

ZESTAWIENIE WYNIKÓW BADAŃ LABORATORYJNYCH GRUNTÓW

NAZWA TEMATU : RUDA ŚLĄSKA, ul. Niedurnego – rejon Wielkiego Pieca Huty Pokój

POBRANE PRÓBKİ			BADANIA MAKROSKOPOWE					ANALIZA UZIARNIENIA				CECHY FIZYCZNE			KONSYSTENCJA					INNE	
Nr otworu	Głęb. pobr. m ppt	Rodzaj próbki	Rodzaj gruntu i barwa	Wilgotność	Liczba wał.	Stan gruntu	Zaw. CaCO ₃	Zawartość frakcji %				Rodzaj gruntu	Straty wagowe I _{om} [%]	Wilg. Naturalna w _n %	Gęstość objęt. ρ [g / cm ³]	Wilgotność w _n [%]	Granice		Wskaźnik plast. I _p	Stopień plast. I _L	Wskaźnik swobodnego pęcznienia V _p
								Żwirowa	Piaskowa	Pyłowa	Iłowa						Płynności w _L	Plastyczn. W _p			
1	2,3	NW	I żółty	w	2/2	tpl	0	-	-	-	-	-	-	13,76	-	-	-	-	-	-	-
2	9,0	NW	I+Ż żółty	w	0/0	pzw	0	-	-	-	-	-	-	12,98	-	-	-	-	-	-	-
3	3,3	NW	Pg+Ż beżowy	w	1/0	tpl	0	-	-	-	-	-	-	13,47	-	-	-	-	-	-	-
3	5,1	NW	Pg//Ps+Ż brązowy	w	0/0	tpl	0	-	-	-	-	-	-	11,48	-	-	-	-	-	-	-
4	5,2	NW	G _{πz} szara	w	4/5	tpl	0	-	-	-	-	-	-	22,39	-	22,39	42,1	19,4	22,7	0,13	-